

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE MÉDICO Y CIRUJANO
PRIMER AÑO. CICLO 2020.

PROPEDEÚTICA MÉDICA:
SEMANA No. 3

INTRODUCCIÓN A LA TERMINOLOGÍA MÉDICA

INTRODUCCIÓN:

Cada profesión utiliza terminología que es necesario conocer para poder desenvolverse dentro del gremio. Al igual el médico dentro de su campo utiliza terminología que es básico que el estudiante maneje para el adecuado desenvolvimiento del mismo dentro de su profesión. Sin embargo es importante hacer énfasis en el estudiante que esta terminología únicamente se utiliza al conversar con colegas, presentaciones de casos, realizar notas, etc. Pero NO debe utilizarse con el paciente ya que él no conoce su significado. Ni mucho menos debe realizar recetas utilizando abreviaturas de uso médico.

Los términos médicos se pueden dividir en sus partes componentes para entender mejor su significado. Esto presupone dominar un número reducido de raíces, prefijos, sufijos, adjetivos y abreviaturas.

RAÍCES:

Es el elemento más puro y simple de una palabra. Es la parte principal de la palabra, a la cual se une el prefijo o sufijo. Cuando se utilizan en su forma más pura y simple, indican “de” o “relativo” o “pertenece a”.

Adeno	glándulas	mió	músculo (s)
Artro	articulaciones	nefro	riñón (es)
Cardio	corazón	neuro	nervio (s)
Dermo, dermat	piel	ósteo	hueso (s)
Flebo	vena (s)	psíco	mente(s) alma
Gastro	estómago	tóraco	pecho-tórax.
Meno	menstruación		

PREFIJOS:

Se le denomina de esta forma a las letras o sílabas que se anteponen a una palabra para modificar su significado. Por ejemplo: el prefijo HIDRO significa agua; la palabra TERAPIA significa tratamiento, por lo tanto HIDROTERAPIA significa tratamiento mediante agua.

A-AN	sin o disminuido
ACR ACRO	Extremidades
AB	separación
AUTO	propio, por sí mismo
BIS	dos veces, doble
BLEFAR(O)	Párpado
BRADI	lento
CARCIN-CARCIN	maligno
CEFAL-CEFALO	Cabeza
CIT-CITO	Célula
CISTO	Parecido a 1 saco, vejiga
COLE	bilis

COLP-COLPO	referente a vagina
COLO	intestino grueso
COST-COSTO	costilla
DENT-DENTO	diente
DIS	no, separación, mal estado
DORSO	espalda, porción posterior
DUODEN-DUODENO	primera porción del intestino delgado
ECTO	externo
ENDO	interno
EPI	encima, sobre, después
ENTERO	intestino delgado
ESTOMATO	boca
EX / EXO	fuera, exterior
FLEB-FLEBO	vena
GINEC-GINECO	mujer
GINGIVO	encía
GLOS-GLOSO	Lengua
GLUCO	azúcar
HEMO-HEMATO	sangre
HEPATO	hígado
HIDRO	agua
HIPER	encima, elevado
HIPO	debajo, inferior
HISTER-HISTERO	referente a útero
HOMO	igualdad, semejanza
ILE-ILEO-ILEON	tercera porción de intestino delgado
INTER	entre, en medio
INTRA	dentro
ISO	igual
LEUCO	blanco
LIP-LIPO	grasa
MAL	pobre, malo
MACRO	grande
MICRO	pequeño
MONO	uno, único, simple
MULTI	muchos
NECRO-NECROS	muerto-cadáver
OFTALMO	ojo
ORTO	recto, derecho, normal
ORQUI	testículo
OPTO	visión
OT-OTO	oído
OOFORO	ovario
PAN	todo, total

PANCREAT	páncreas
PARA	al lado, accesorio a
PATO	enfermedad
PERI	alrededor
PRE	Delante, antes
PIEL-PIELO	Pelvis renal
PIO	Relación con pus
POST	Detrás, después
PLURI	Muchos, varios
PROTO	Primero
SALPINGO	Referente a trompas de Falopio
SEUDO	Falso
SUB	debajo
SUPER-SUPRA	encima, sobre
TERMO	Calor
VENTRO	abdomen por delante
YEYUNO	segunda porción del intestino delgado

SUFIJOS:

Constituye el sufijo las letras o sílabas unidas al final de la palabra para modificar su significado. Por ejemplo: el sufijo ITIS significa “inflamación de” y la palabra NEFRO (raíz) se refiere a los riñones. Por lo tanto NEFRITIS significa “inflamación de los riñones”.

ALGIA	dolor
CELE	tumefacción, tumor
CENTESIS	punción quirúrgica
CIDIO	que provoca la muerte
CTOMIA	ablación quirúrgica
GRAMA	trazado o registro
ITIS	inflamación
LISIS	disolución, destrucción
LOGIA	ciencia de, estudio de
METRIA	medida
OMA	tumor, tumefacción
PATIA	enfermedad, sentimiento morboso
PENIA	reducción, disminución
PEXIA	fijación quirúrgica
PLASTIA	modelado quirúrgico
EMIA	sangre
FOBIA	temor
GENIA-GENESIS	producción, origen
GRAFIA	escritura, descripción
PLEJIA	parálisis
PTOSIS	caída, descenso
RAFIA	sutura
RRAGIA	derrame
STOMIA	procurar artificialmente un orificio
URIA	relacionado a la orina

ADJETIVOS

Que tienen relación o relativo a. Algunos se usan con otras palabras para formar una frase médica.

AUDITIVO	relativo a oído
BUCAL	relativo a boca
COLÓNICO	relativo a colon
NASAL	relativo a nariz
OSEO	compuesto por, o semejante al hueso
RESPIRATORIO	respiración
ESPLÉCNICO	relativo a bazo
TORÁCICO	relativo a tórax
GÁSTRICO	relativo a estómago
CARDIACO	relativo a corazón
NEFRÓTICO	relativo a riñón
OFTÁLMICO	relativo a ojo
HEPÁTICO	relativo a hígado
DUODENAL	relativo a duodeno
ENCEFÁLICO	relativo a cerebro

ABREVIATURAS:

Es la presentación de las palabras en la escritura con una o varias de sus letras.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
Ad. Lib.	A voluntad o a gusto
ag. dest.	Agua destilada
b.i.d.	Dos veces al día
Cal.	Caloría
cc	centímetro cúbico (ml y cc: se utilizan o significan lo mismo en medicina)
g	gramo
Gtt, gtt.	una gota, gotas
h.s.	a la hora de acostarse
P/A	presión arterial
pt. U.	unidad del paciente
p.r.n.	cuando sea necesario (inglés)
q.i.d.	cuatro veces al día
t.i.d.	tres veces al día
stat	en seguida
T.P.R.	Temperatura, Pulso, Respiración
Cdita	cucharadita (5 ml)
Cda.	cucharada (15 ml)
C	Celsius
F	fahrenheit
meq	miliequivalentes
mg	miligramo
min	minuto
mm	milímetro
mmHg	milímetro de mercurio
mmol	milimoles
Na	sodio
K	potasio
Ca	calcio
T3	triyodotironina
T4	tiroxina
Dx.	Diagnóstico
Px.	Pronóstico
Tx.	Tratamiento
Pte.	Paciente
ml	mililitro (cc=centímetro cúbico)
Kg	kilogramos

LCR	líquido cefalorraquídeo
PO	por vía oral
TÉCNICAS PARENTERALES	
IM	intramuscular
IV	intravenosa
ID	intradérmica
SC	subcutánea
IC	intracardiaca
EKG-ECG	electrocardiograma
EEG	electroencefalograma
EMG	electromiograma
PES	parto eutócico simple
PED	parto eutócico doble
PEM	parto eutócico múltiple
PDS	parto distócico simple
PDD	parto distócico doble
PDM	parto distócico múltiple
Cs	cesárea
CSTP	cesárea segmentaria transperitoneal
Ab	aborto
RN	recién nacido
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
UCIP	Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
RCP	Resucitación Cardio Pulmonar
TAC	Tomografía Axial Computarizada
REM	Resonancia Electro Magnética
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la salud
ETS	Enfermedades de Transmisión Sexual
TB	Tuberculosis
TBCC	Tuberculosis Crónica Cavitaria
ACV	Accidente Cerebro Vascular
DNV	Distonía Neuro Vegetativa
CCC	Colecistitis Crónica Calculosa
IRA	Infección Respiratoria Aguda
IRS	Infección Respiratoria Superior
Rx	Radiografía
AP	anteroposterior
PA	posteroanterior
LI	lateral izquierda
LD	lateral derecha
Fx.	Fractura
Lx.	Luxación
Ht	hematocrito
Hb	hemoglobina
R y F	recuento y formula

EJEMPLOS DE ALGUNOS TÉRMINOS DE USO MEDICO:

Absceso:	acumulación de pus, en una cavidad anormal formada por la desintegración de los tejidos.
Aborto:	interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del vientre materno. La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que depende del progreso médico y tecnológico, estando actualmente entorno a las 22 semanas de gestación.
Alopecia:	pérdida del cabello
Amenorrea:	ausencia de menstruación
Anemia:	reducción del número de glóbulos rojos circulantes en relación con la edad y el sexo.
Aneurisma:	dilatación sacular de una arteria.
Afonía :	pérdida de la voz
Anisocoria:	desigualdad en el tamaño de las pupilas
Anquilosis:	abolición completa de los movimientos de una articulación.
Arco Senil:	Anillo blancuzco que rodea el limbo de la córnea y se observa en personas de edad avanzada.
Atrofia óptica:	cicatrización del nervio óptico por alguna enfermedad anterior
Adicción:	dedicarse a un hábito
Adherencia:	unión de dos tejidos entre sí, que normalmente se hayan separados
Bocio:	agrandamiento de la glándula tiroides.
Campo Visual:	Área de visión de cada ojo que se mide manteniendo la mirada hacia el frente.
Catarata:	opacidad del cristalino del ojo
Cefalea:	dolor de cabeza.
Cistocele:	protrusión herniaria de la vejiga a través de la pared vaginal.
Constipación:	Estreñimiento tenaz, dificultad en el paso de las heces.
Compresión:	reducción mecánica del volumen pulmonar, por presión.
Conjuntivitis:	inflamación de la conjuntiva
Deglución:	acto de tragar
Derrame Pleural:	presencia de líquido de cualquier tipo en la cavidad pleural; puede tratarse de un empiema o hemotórax, cuya identificación se hará por toracentesis.
Diaforesis:	sudoración, especialmente profusa.
Diarrea:	evacuación intestinal, frecuente, abundante, generalmente líquida.
Disfagia:	dificultad al tragar
Disfonía:	dificultad o dolor al hablar
Dismenorrea:	flujo menstrual doloroso o difícil
Ectropión:	eversión del borde del párpado
Entropión:	inversión del borde del párpado
Epífora:	derrame continuo de lágrimas sobre la mejilla
Epistaxis:	hemorragia nasal
Eritrocitosis:	aumento del número de glóbulos rojos circulantes en relación con la edad y el sexo
Exoftalmia:	protrusión del globo ocular
Encéfalo:	cerebro
Enfisema:	Acumulación patológica de aire en los tejidos u órganos.
Enfisema subcutáneo:	Enfisema intersticial caracterizado por la presencia de aire en el tejido subcutáneo y causado habitualmente por una lesión intratorácica, que en la mayoría de los casos se asocia a neumotórax y neumomediastino.

Empiema-Piotorax: presencia de pus en la cavidad pleural.

- Estridor:** dificultad respiratoria que se manifiesta por ruidos agudos y ásperos durante la inspiración.
- Esperma:** vocablo griego que significa semilla o simiente
- Eczema:** conjunto de afecciones dermatológicas, caracterizadas por presentar lesiones inflamatorias diversas tales como: eritema, vesículas, pápulas y exudación.
- Eritema:** enrojecimiento de la piel: rubicundez
- Esclerosis:** endurecimiento o espesamiento de la dermis
- Fotofobia:** sensibilidad a la luz que se relaciona generalmente con enfermedad de la córnea
- Fundoscopia:** examen del interior del globo ocular, por medio de un oftalmoscopio
- Glaucoma:** aumento de la presión intraocular y la enfermedad que resulta de ella.
- Hemoptisis:** expectoración de sangre con la tos, proveniente de la laringe o del tracto respiratorio inferior.
- Iatrógeno:** producido por el médico.
- Iritis:** inflamación del iris
- Mácula:** cambio de coloración en la piel sin elevación o depresión de la zona
- Melanina:** compuesto orgánico insoluble, de color castaño oscuro, producido por el melanocito y que confiere a la piel su color característico.
- Menarquía:** primera menstruación
- Miosis:** constricción de la pupila, la droga que contrae la pupila se llama miótica.
- Midriasis:** dilatación de la pupila, la droga que dilata la pupila se llama midriática.
- Narinas:** abertura de la cavidad nasal
- Nevo:** En sentido general, marca de nacimiento o "lunar"; se considera de origen genético o debido a alteraciones del desarrollo. En todo caso debe investigarse el tipo celular a que corresponde es decir, nevo melanocítico, nevo vascular, nevo sebáceo.
- Odinofagia:** deglución dolorosa
- Otalgia:** dolor en el oído
- Otitis:** inflamación, Infección en el oído
- Otorrea:** supuración del oído
- Pápula:** pequeña elevación sólida, superficial y circunscrita de la piel de menos de 1 cm de diámetro.
- Polidipsia:** demasiada sed
- Prurito:** escozor, toda sensación que incita al rascado
- Rinorrea:** secreción nasal abundante
- Seborrea:** secreción grasa excesiva de la piel; **Seborreico:** perteneciente o relativo a las zonas del cuerpo en las que las glándulas sebáceas son abundantes, es decir, el cuero cabelludo, la cara, el tórax, la espalda, las axilas y las ingles.
- Telangiectasia:** Dilatación permanente de pequeños vasos sanguíneos preexistentes (capilares, arteriolas, vénulas), que produce lesiones rojizas localizadas, habitualmente en la piel o las mucosas.

DOCUMENTO ELABORADO POR DR. VICTOR MANUEL GIORDANO Y REPRODUCIDO CON FINES ESTRICTAMENTE DOCENTES POR DRA. EDNA NINETH DE LEÓN

ENDELS. febrero/2020